

Clients

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de clients	3 819	3 898	46 626	405 035
<i>dont clients HTA</i>	5	5	43	719
<i>dont clients BT C4 *</i>	36	38	353	3 976
<i>dont clients BT C5</i>	3 778	3 855	46 230	400 340
Consommation BT (MWh)	27 212	26 499	252 414	2 634 676
Recettes acheminement BT (k€)	1 364	1 423	14 517	146 303
Consommation HTA hors ICS * (MWh)	77 952	75 347	104 888	1 139 975
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)	1 295 498	1 347 402	1 993	24 231

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre de producteurs BT	114	146	879	16 444
Nombre de producteurs HTA	0	0	2	140
Energie injectée hors DCP * (MWh)	1 058	1 138	5 779	1 555 837
Puissance totale hors DCP * (kW)	974	1 222	7 995	902 613

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Temps moyen de coupure par client en minutes	108	294	165	164
Critère B BT *	23	30	66	43
Critère B HTA	85	263	92	118
Critère B amont	0	0	7	4
Critère B pour travaux (HTA et BT)	37	30	28	45
<i>dont travaux BT</i>	8	7	11	10
<i>dont travaux HTA</i>	29	23	16	36
Critère B pour incidents (HTA et BT)	72	264	130	116
<i>dont incidents BT</i>	16	24	55	33
<i>dont incidents HTA</i>	56	240	75	83
Nombre de clients mal-alimentés *	18	17	351	3 853
Nombre de départs mal-alimentés *	3	2	17	458

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres	104	105	840	10 493
Aériens nus	7	7	61	980
<i>dont aériens nus de faible section</i>	1	1	3	150
Aériens torsadés	51	50	261	4 399
Souterrains	45	47	517	5 113
Part en souterrain (%)	44	45	62	49
Âge moyen (ans)	28	29	29	28

Réseau moyenne tension (HTA)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres	115	116	545	10 130
Aériens	69	69	242	6 199
<i>dont aériens de faible section</i>	0	0	2	16
Souterrains	46	46	303	3 931
Part en souterrain (%)	40	40	56	39
Âge moyen (ans)	32	33	32	31

Postes de transformation HTA/BT

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de postes HTA/BT	123	124	723	12 289
<i>dont cabines hautes</i>	2	2	2	102
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	59	59	197	5 504
<i>dont postes au sol</i>	62	63	524	6 683
Part des postes au sol (%)	50	51	72	54
Âge moyen (ans)	28	28	30	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.