

EPCI

COMMUNAUTE DE COMMUNES du Pays d'Ancenis

POUILLE-LES-COTEAUX

Clients

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de clients	450	455	34 148	405 035
<i>dont clients HTA</i>	2	2	107	719
<i>dont clients BT C4 *</i>	1	1	409	3 976
<i>dont clients BT C5</i>	447	452	33 632	400 340
Consommation BT (MWh)	3 383	3 326	243 196	2 634 676
Recettes acheminement BT (k€)	170	176	13 292	146 303
Consommation HTA hors ICS * (MWh)			184 904	1 139 975
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)			3 847	24 231

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre de producteurs BT	26	27	1 960	16 444
Nombre de producteurs HTA	1	1	20	140
Energie injectée hors DCP * (MWh)	14 086	15 057	229 192	1 555 837
Puissance totale hors DCP * (kW)	9 678	9 680	156 902	902 613

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Temps moyen de coupure par client en minutes	63	131	98	164
Critère B BT *	53	12	21	43
Critère B HTA	5	119	77	118
Critère B amont	2	0	0	4
Critère B pour travaux (HTA et BT)	50	50	42	45
<i>dont travaux BT</i>	47	1	8	10
<i>dont travaux HTA</i>	3	49	34	36
Critère B pour incidents (HTA et BT)	9	81	56	116
<i>dont incidents BT</i>	6	11	13	33
<i>dont incidents HTA</i>	3	70	43	83
Nombre de clients mal-alimentés *	0	0	463	3 853
Nombre de départs mal-alimentés *	0	0	67	458

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres	17	17	1 144	10 493
Aériens nus	0	0	137	980
<i>dont aériens nus de faible section</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>31</i>	<i>150</i>
Aériens torsadés	10	10	505	4 399
Souterrains	5	6	501	5 113
Part en souterrain (%)	35	37	44	49
Âge moyen (ans)	24	24	28	28

Réseau moyenne tension (HTA)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres	20	20	1 364	10 130
Aériens	14	14	917	6 199
<i>dont aériens de faible section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>16</i>
Souterrains	6	6	447	3 931
Part en souterrain (%)	30	31	33	39
Âge moyen (ans)	32	33	33	31

Postes de transformation HTA/BT

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de postes HTA/BT	23	23	1 513	12 289
<i>dont cabines hautes</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>26</i>	<i>102</i>
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>766</i>	<i>5 504</i>
<i>dont postes au sol</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>721</i>	<i>6 683</i>
Part des postes au sol (%)	43	48	48	54
Âge moyen (ans)	29	28	30	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.