

SYDECONSO V2 | Tutoriel

2024 / 2026



Le SYDELA devient
**territoire
d'énergie**
LOIRE-ATLANTIQUE

Evolution de SYDECONSO : L'outil de suivi énergétique

Mise à disposition et d'une formation gratuite à SYDECONSO :

- SYDECONSO V2 mise à disposition début 2021
 - L'Outil de suivi énergétique patrimonial pour les membres
 - Outil métier [service CEP](#)

SYDECONSO V2 (Deepki)

Fonctionnalités Améliorées

- Outil unique (groupements d'achats d'énergies + CEP)
- Suivi consommations et dépenses **tous fluides**
- **Récupération automatique** de la plupart des **factures**
- **Alertes de surconsommation** et d'**erreurs de facturation**
- Calcul des **optimisations tarifaires automatisé**


Nouveautés

- **Suivi du plan d'actions** « Maîtrise de l'énergie »
- **Suivi exploitation des chaufferies**
- Récupération d'autres données (capteurs, courbes de charges)
- Exploitation des **courbes de charges**




Évolution

Soyez attentif à l'analyse de ce graphique. Les données historiques peuvent ne pas être complètes si les factures ne sont plus disponibles dans l'espace client.



Données fines de consommation

Courbe de charge (puissance) Courbe de charge Monotone Carte de chaleur Comparer





L'outil de suivi énergétique proposé gratuitement aux membres des groupements d'achats gaz naturel et électricité du SYDELA, sur la base de vos factures énergétiques.

Connectez-vous à [SYDECONSO](#)

Fonctionnalités

Tableau de bord

Explorer

- Global
- Patrimoine bâti
- Eclairage Public
- Autres

Carte

Plan d'actions

Analyse des équipements / Compteurs

Taux de couverture

Exports

Documents

- Informations générales
- Groupements d'achats
- Ma collectivité

Tableau de bord

deepki

Périmètre géographique

EXPLORER

Tableau de bord

Tableau de bord SDE

Global

Patrimoine bâti

Eclairage Public

IRVE

Autres

SUIVRE & ANALYSER

Carte

Plan d'action

Analyse des équipements

Analyse des compteurs

Alertes

ANALYSE DES COÛTS


Grille tarifaire

Optimiser

Manuel utilisateur

Collecter

Centre d'aide



Explorer - Global

INFORMATIONS MEMBRE

Nom de la collectivité	SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
SIRET Membre	21440182000011
Type de membre	COMMUNE
Nom de l'EPCI	PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ
Population municipale INSEE au 1er janvier de l'année en cours	5233

NOMBRE D'ÉQUIPEMENTS

Nombre d'équipement Autres	18
Nombre d'équipement EP et assimilés	42
Nombre d'établissements	18
Nombre d'équipements total	78

TYPLOGIE DE PATRIMOINE

-  Autres
-  Bâtiments/équipements
-  Eclairage public et assimilés



Choix du patrimoine

ADHÉSION SERVICES ENERGIE

Acteur CEP	SYDELA
Contrat CEP	OUI
Adhésion service de maintenance Eclairage Public	OUI
Niveau maintenance	2

Explorer - Global

Choix de l'année

2023

INDICATEUR

	Facture (€ TTC)	Consommation	Consommation Pointe	Consommation HPH	Consommation HCH	Consommation HPE	Consommation HCE	Évolution / N-1
Électricité	211 509,0 €	819,5 MWh		180,4 MWh	45,6 MWh	87,5 MWh	22,6 MWh	▼-5%
Gaz	21 665,3 €	215,2 MWh						▼-21%
Eau								
Gazole								

Consommation

Toute l'énergie

Par fluide

Choix période

juin 2023 - juin 2024


kWh ou €

Energies

Catégories

Légende

- Électricité
- Gaz



Explorer – Global

Consommation
Facturation

Choix du
fluide

Choix du
fournisseur

Consommation

Toute l'énergie

Tout

oct. 2020 - oct. 2021

Code du compteur	Fournisseur	Début conso	Fin de conso	Numéro de facture	Date de facture	Consommation Totale (kWh)	Facture (€ HTVA)
14241533913103	EDF	17/11/2020	31/12/2020	10126443170	19/03/2021	1 065 kWh	98,11 €
14201157578587	ENI	02/03/2021	14/03/2021	200004812856	01/04/2021	17 MWh	3 465,01 €
14239652581747	Direct Energie	01/12/2020	31/12/2020	121000535655	20/01/2021	1 206 kWh	153,79 €
14242836373388	EDF	09/11/2020	31/12/2020	10126443170	19/03/2021	2 MWh	198,77 €
14244572986916	EDF	18/03/2021	17/06/2021	10130726636	19/06/2021	452 kWh	60,38 €
14242981091144	EDF	19/01/2021	17/04/2021	10127874438	19/04/2021	846 kWh	127,63 €
14244428269194	EDF	18/08/2021	17/10/2021	10137345331	19/10/2021	417 kWh	62,30 €
14293342857098	EDF	21/09/2020	31/12/2020	10129322479	19/05/2021	920 kWh	100,02 €
14226772602232	ENI	02/03/2021	16/03/2021	200005014328	31/08/2021	8 MWh	1 319,57 €
14242257502180	ENI	17/01/2021	01/02/2021	200004810420	30/03/2021	20 MWh	3 112,52 €

Exporter
une facture

Exporter en
masse

< 1 > Lignes par page: 10 lignes

Créer un zip avec toutes les factures >

Explorer - Global

Compteurs /
Consommation

Filtres ✕

Identifiant du compteur Exclure
Type pour rechercher

Fluide Exclure

Type de patrimoine
 Autres
 Borne de recharge IRVE, stations GNV et Hydrogène
 Patrimoine bâti Eclairage public et assimilés

Fournisseur titulaire Exclure
Type pour rechercher

Réinitialiser les filtres

Annuler **Valider**

Données
Compteurs

Identifiant du compteur	PDL	Nom du compteur	ID de la zone	Type de
14292764020436	187	14292764020436	182A001 - 14 LA MOURAUDIERE DU NORD	Eclairage
14231258908386	388	14231258908386	182A002 - 29 RUE DES PECHERIES	Eclairage
14291750995807	387	14291750995807	182A004 - LA VIAUDERIE POSTE MI 53	Eclairage
14231403626166	373	14231403626166	182A006 - 30 RUE DU REDOIS	Eclairage
14251230081001	320	14251230081001	182A007 - AVENUE DES RENARDIERES	Eclairage
14251374798805	768	14251374798805	182A008 - AVENUE DU COMMANDANT L HERMINIER POSTE MI 50	Eclairage
14291606278085	737	14291606278085	182A010 - PLACE DE LA POSTE	Eclairage
14232561369371	019	14232561369371	182A014 - RUE DE THARON LOTISSEMENT LE COTEAU	Eclairage
14289869664471	740	14289869664471	182A012 - 28 ROUTE DE PORNIC	Eclairage
14298118523504	225	14298118523504	182A013 - AVENUE DES SPORTS POSTE MI74	Eclairage

Exporter

Filtrer

Exporter

Filtrer

Showing 1-10 out of 120

< 1 2 3 ... 12 >

Items per page: 10

Explorer - Etablissement

Parc > 44 > SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF > 44-00176-Bâtiments/équipements > ...

Données

Informations calculées

Exporter

Type d'équipements	Nombre d'établissements	Surface totale	Surface chauffée totale	Décret Eco Energie Tertiaire
Patrimoine bâti	18	6446	2383	

Showing 1-1 out of 1

< 1 > Items per page: 10

ADHÉSION SERVICES ENERGIE

Adhésion groupement d'achat "électricité"	OUI
Adhésion groupement d'achat "gaz"	OUI
Structure porteuse CEP	SYDELA
Adhésion au CEP ?	OUI

ETABLISSEMENTS

Rechercher

- ALSH_PERISCOLAIRE
- APPARTEMENTS RUE DE THARON
- CAPITAINERIE
- CENTRE NAUTIQUE LA CORMORANE
- CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
- CLUB HOUSE TENNIS
- COMPLEXE VIAUDERIE

Choix de l'établissement



Explorer - Etablissement - Bati - Zones

Parc > 44 > SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF > 44-00176-Bâtiments/équipements > COMPLEXE VIAUDERIE > COMPLEXE VIAUDERIE ▾ > ...

INFORMATIONS DU BÂTIMENT

Usage Equipements sportifs intérieurs (gymnase, complexe sportif, tennis couvert, autres salles de sport, vestiaires)

Adresse RUE DE LA VIAUDERIE

CP & Ville 44730 ST MICHEL CHEF CHEF

Année de construction 2015

Dernière année de rénovation

Energie(s) de chauffage

Catégorie ERP 2ème Catégorie (701 à 1500 personnes)

Type ERP X : Etablissements sportifs couverts

ZONES

Rechercher

COMPTAGE GENERAL VIAUDERIE

DOJO_DANSE

HALL_BAR

SALLE ADRIATIQUE

SALLE ATLANTIQUE

SALLE DE RECEPTION

SALLE MEDITERRANNEE

SALLE MUSCULATION



Choix de l'établissement

Explorer - Etablissement - Bati - Zones

Parc > 44 > SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF > 44-00176-Bâtiments/équipements > COMPLEXE VIAUDERIE > COMPLEXE VIAUDERIE > COMPTAGE GENERAL VIAUDERIE > ...

INFORMATIONS DE LA ZONE

Usage Equipements sportifs intérieurs (gymnase, complexe sportif, tennis couvert, autres salles de sport, vestiaires)

COMPTEURS ASSOCIÉS

⚡ 30001420545450

🔥 14224312412437

▲ D15XG085114

Choix du compteur

Choix de l'année

INDICATEUR

2023

	Facture (€ TTC)	Consommation (kWh)	Consommation Pointe	Consommation HPH	Consommation HCH	Consommation HPE	Consommation HCE	Évolution / N-
⚡ Électricité	41 326,2 €	144,9 MWh		80,5 MWh	17,9 MWh	35,2 MWh	11,2 MWh	▼-2
🔥 Gaz	7 620,1 €	63,5 MWh						▼-35
💧 Eau								


Explorer - Etablissement - Bati - Zones

Choix multiples

Sélection de la Période
(Année / Mois / Jour)



Explorer - Etablissement - Bati - Zones



Explorer - Etablissement - Bati - Zones

Données : Données mensuelles | Période : juil. 2023 - juin 2024

Sélection de la période (Année / Mois / Jour)

Exporter

Date	Consommation de gaz (kWh)	Consommation RdF (kwh)	Consommation RdC (kwh)	Consommation Bois (plaquettes)
2023-01-01	5 017 kWh			
2023-02-01	4 814 kWh			
2023-09-01	6 207 kWh	4 659 kWh		
2023-10-01	9 160 kWh	405 kWh		
2023-11-01	15 351 kWh	392 kWh		
2023-12-01	23 109 kWh	405 kWh		
2024-01-01	24 085 kWh	0 kWh		
2024-02-01	20 677 kWh	0 kWh		
2024-03-01	15 728 kWh	0 kWh		
2024-04-01	10 650 kWh			

Showing 1-10 out of 12 | Items per page: 10

Explorer - Etablissement - Bati - Zones - Compteur

Parc > 44 > SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF > 44-00176-Bâtiments/équipements > COMPLEXE VIAUDERIE > COMPLEXE VIAUDERIE > COMPTAGE GENERAL VIAUDERIE > 30001420545450 ▾

CARACTÉRISTIQUES PDL


Fournisseur titulaire	ENGIE
Code du compteur	30001420545450

DONNÉES DU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU

Code du compteur	30001420545450
Actif ?	Vrai
Date de dernier changement de tarif	1990-04-01
Segment (Enedis)	C4
Type tarif (Distributeur)	BT > 36 kVA 4P CU
Créneau horaire HC futur	22h00-06h00
Puissance souscrite HCE	156
Puissance souscrite HCH	156
Puissance souscrite HPE	156
Puissance souscrite HPH	156
Etat du contrat	En service
Puissance de raccordement	156
Unité de la puissance de raccordement	kVA
Type de compteur	PME-PMI



Explorer - Etablissement - Bati - Zones - Compteur




Explorer - Etablissement - Bati - Zones – Compteur

« Puissance Souscrite / Puissance Max Atteinte » :

- Compare les PS et Pmax à chaque facture éditée

PUISSANCE SOUSCRITE / PUISSANCE MAX ATTEINTE



01/02/2020
:P MAX (kVA): 236
PS HCH: 156
PS HPH: 156

PS HCE: 156
PS HPE: 156

^ Cacher les détails ^

Explorer - Etablissement - Bati - Zones – Compteur

« Courbe de charge » :

- Affiche la consommation à la journée ou à l'heure

COURBE DE CHARGE - CONSOMMATION (kWh)

Vous visualisez ci-dessous la courbe de charge de votre consommation, traitée par Deepki à partir des données brutes du fournisseur.
Si vous souhaitez visualiser les données brutes, veuillez changer les sources de données.

Courbe de charge Carte de chaleur Comparaison des courbes

Période Date

09/06/2023 - 09/06/2024

Réinitialisation

Pas de temps

Jour - Moyenne des...

Heure - Moyenne de données

Jour - Moyenne des données

Sélection du pas de temps (Jour / Heure)

Sélection de la période (Année / Mois / Jour)

Conso kWh ou Puissance kW

Consommation (kWh)

Copie écran

Exporter

Sélectionner et copier

Exporter CSV

kWh

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

09 juin 2023

09 août 2023

09 oct. 2023

08 déc. 2023

07 févr. 2024

09 avr. 2024

°C

50

36

22

8

-6

-20

Légende

Courbe de charge

Température min

Température max

Explorer - Etablissement - Bati - Zones – Compteur

« Courbe de charge » :

- Affiche la puissance : journée, heure ou 5 min > 36 kVA et 30 min < 36 kVA

COURBE DE CHARGE - PUISSANCE ACTIVE (kW)

Vous visualisez ci-dessous la courbe de charge de votre consommation, données brutes du fournisseur. Si vous souhaitez visualiser la courbe en kWh, veuillez changer les sources de données.

Conso kWh ou
Puissance kW

Puissance active (kW) ▼

Courbe de charge Carte de chaleur Comparaison des courbes

Copie écran

Exporter

Période Date

06/01/2024 au 21/01/2024

Réinitialisation

Pas de temps

Maille fine - Donnée...

Maille fine - Données brutes

Heure - Moyenne de données

Jour - Moyenne des données

Sélection du pas de temps
(5/30 min / Jour / Heure)

📷 Sauvegarder et copier

📄 Exporter CSV

Sélection de la période
(Année / Mois / Jour)

kW

250

200

150

100

50

0

06 janv. 2024

09 janv. 2024

12 janv. 2024

15 janv. 2024

18 janv. 2024

21 janv. 2024

°C

50

36

22

8

-6

-20

Légende

- Courbe de charge
- Température min
- Température max
- Puissance souscrite

Explorer - Etablissement - Bati - Zones – Compteur

« Carte de chaleur » :

- Visualisation des consommations moyennes par jours sur une période donnée

COURBE DE CHARGE - CONSOMMATION (kWh)

Vous visualisez ci-dessous la courbe de charge de votre consommation, traitée par Deepki à partir des données brutes du fournisseur.
Si vous souhaitez visualiser les données brutes, veuillez changer les sources de données.

Courbe de charge **Carte de chaleur** Comparaison des courbes

Période Date

06/01/2024 - 21/01/2024

Réinitialisation

Visualiser

Moyenne hebdoma... ▼

Conso kWh ou
Puissance kW

Consommation (kWh) ▼


Copie écran

Exporter

Prendre en photo et copier

Exporter CSV

Sélection de la période
(Année / Mois / Jour)



Légende



Mardi 20h


160 kWh

Explorer - Etablissement - Bati - Zones – Compteur

« Comparer » :

- Comparaison des courbes de charge d'un compteur entre 2 jours choisis

Conso kWh ou
Puissance kW

Puissance active (kW) 

COURBE DE CHARGE - PUISSANCE ACTIVE (kW)

Vous visualisez ci-dessous la courbe de charge de votre consommation, données brutes du fournisseur. Si vous souhaitez visualiser la courbe en kWh, veuillez changer les sources de données.

Courbe de charge Carte de chaleur **Comparaison des courbes**

Copie écran

Exporter

Période Date

 07/12/2023

 21/03/2024

Pas de temps

Maille fine - Donnée... 

Maille fine - Données brutes

Heure - Moyenne de données

Jour - Moyenne des données

kW


40

30

20

10

0

 07 déc. 2023

 21 mars 2024

Sélection de la période
(Année / Mois / Jour)

 Saisir et copier

 Exporter CSV

Légende

 07 déc. 2023

 21 mars 2024

jeudi
07 déc. 2023 13:50

— 13 kW

jeudi
21 mars 2024 13:50

— 6 kW

Explorer - EP - Armoire EP

Parc > 44 > SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF > Eclairage public > ...

Données

Informations calculées

Exporter

Nombre d'armoires

Nombre de points lumineux

Puissance cumulée

42

1384

152128

Showing 1-1 out of 1



1



Items per page:

10



ARMOIRES EP

Rechercher



182A001 - 14 LA MOURAUDIERE DU NORD



182A002 - 29 RUE DES PECHERIES



182A003 - RUE DE LA GALAXIE LA COSSONNIERE DES RIVES



182A004 - LA VIAUDERIE POSTE MI 53



182A006 - 30 RUE DU REDOIS



182A007 - AVENUE DES RENARDIERES



182A008 - AVENUE DU COMMANDANT L HERMINIER POSTE MI 50



182A009 - LE PETIT FOUR ECLAIRAGE PUBLICDE L ECHANG

Choix de
l'armoire
EP

INDICATEUR

2023



Facture (€ TTC)

Consommation (kWh)

Consommation Pointe

Consommation HPH

Consommation HCH

Consommation HPE

Consommation HCE

Évolution / N-1



Électricité

81 907,8 €


334,9 MWh

▼-4%

Explorer - EP - Armoire EP

Consommation ▼ Toute l'énergie ▼ Par fluide ▼

juin 2023 - juin 2024 ▼



Choix période

Légende ⊙ >
 Électricité

Consommation ▼ Toute l'énergie ▼

juin 2023 - juin 2024 ▼

Identifiant du compteur	Fournisseur	Numéro de facture	invoice_date	invoice_euro_excl_vat	download_url
14213892685775	edf	10197884867	18/04/2024	0,11 €	
14213892685775	engie	520001761114	07/03/2024	133,03 €	

Explorer - EP - Armoire EP

Parc > 44 > SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF > Eclairage public > 182A001 - 14 LA MOURAUDIERE DU NORD > ...

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse	14 LA MOURAUDIERE DU NORD
CP & Ville	44730 ST MICHEL CHEF CHEF
Code INSEE	44182
Usage	Eclairage public
Nombre de points lumineux	10
Puissance cumulée	1500

COMPTEURS ASSOCIÉS

 14292764020436

Communiquant
si logo (Linky)



Choix de l'année



INDICATEUR

2023 


	Facture (€ TTC)	Consommation (kWh)	Consommation Pointe	Consommation HPH	Consommation HCH	Consommation HPE	Consommation HCE	Évolution / N-1
 Électricité	805,0 €	3,4 MWh						 -9%

Explorer - EP - Armoire EP

Trouver une facture

Consommation ▼ Toute l'énergie ▼ Par fluide ▼

janv. 2018 - déc. 2020 ▼



Légende ○ >

Électricité

Exporter

Compteur	Début conso	Fin de conso	Fournisseur	Consommation Totale (kWh)
14292764020436	2019-01-04	2019-03-04	EDF	729 kWh
14292764020436	2019-03-05	2019-05-02	EDF	926 kWh

Réel

Réel

< 1 > Lignes par page: 10 lignes ▼

Créer un zip avec toutes les factures >

Explorer - EP - Armoire EP - Compteur

Parc > 44 > DERVAL > Eclairage public et assimilés > 051A001 - LE GRAND PLESSIS > 051A001 - LE GRAND PLESSIS > LE GRAND PLESSIS > 14208248799050 ▾

Code du compteur	14208248799050	Nombre d'heures de fonctionnement théoriques	13
Nom du compteur	14208248799050		
Puissance cumulée	2300	Puissance souscrite	2

DONNÉES DU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU

Code du compteur	14208248799050
Existe ?	Vrai
Actif ?	Vrai
Date de dernier changement de tarif	2018-01-01
Segment (Enedis)	C5
Type tarif (Distributeur)	BT <= 36 kVA SDT LU
Créneau horaire HC futur	3h10-8h10;14h10-17h10
Puissance souscrite (kW)	1.8
Etat du contrat	En service
Puissance de raccordement	36
Unité de la puissance de raccordement	kVA
Type de compteur	Compteur Linky
Calibre disjoncteur	30-60 A
PDL	745

BÂTIMENTS/EQUIPEMENTS ASSOCIÉS

 LE GRAND PLESSIS [100.0%]



Explorer - EP - Armoire EP – Compteur

- Affiche la puissance : Point toutes les 30 min

Conso kWh ou
Puissance kW

COURBE DE CHARGE - PUISSANCE ACTIVE (kW)

Vous visualisez ci-dessous la courbe de charge de votre consommation, données brutes du fournisseur. Si vous souhaitez visualiser la courbe en kWh, veuillez changer les sources de données.

Puissance active (kW)

Courbe de charge Carte de chaleur Comparaison des courbes

Copie écran

Exporter

Période Date

31/05/2024 02/06/2024

Réinitialisation

Pas de temps

Maille fine - Donnée... L

Maille fine - Données brutes

Heure - Moyenne de données

Jour - Moyenne des données

Saisir et copier

Export CSV

kW

10

8

6

4

2

0

31 mai 2024

01 juin 2024

02 juin 2024

°C

50

36

22

8

-6


-20

Légende

- Courbe de charge
- Température min
- Température max
- Puissance souscrite

Sélection de la période
(Année / Mois / Jour)

Carte



Plan d'action

Préconisations réalisées 2 / 69 Economies d'énergie 0 € / 0 €

Exports

Exporter

+ Ajouter une action

Filtrer :

Autre

Régulation

Investiguer

Optimisation tarifaire

Remplacement d'équipement

Isolation

Amélioration de l'installation

Dépôt ou coupure d'équipement

Sensibilisation

Programme de travaux global

Etudes énergétiques

Installations PV



Rechercher



Statuts

filtrer

003_AMELIORATION DU BATIMENT
44-ASG-008 - 44-ASG-008-001 - CANTINE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE LA FARANDOLE

Programme de travaux global [Détails](#) Révisée

003_AMELIORATION DU BATIMENT
44-ASG-036 - 44-ASG-036-001 - MAIRIE ST GEREON

Investiguer [Détails](#) A faire

003_AMELIORATION ENERGETIQUE
44-ASG-018 - 44-ASG-018-001 - CROQ LOISIRS

Amélioration de l'installation [Détails](#) A faire

003_AMELIORATION ENERGETIQUE
44-ASG-051 - 44-ASG-051-001 - STAND LAMORICIERE

Investiguer [Détails](#) A faire

003_AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAIQUE
44-ASG-040 - 44-ASG-040-001 - MEDIATHEQUE LA PLEIADE

Installations PV [Détails](#) A faire

003_BALLON CHAUFFAGE
44-ASG-002 - 44-ASG-002-001 - ACCUEIL PASSERELLE LOCAL JEUNES

Autre [Détails](#) A faire

003_CHAUDIERE
44-ASG-017 - 44-ASG-017-001 - SALLE DE SPORT PRESOIR ROUGE

Remplacement d'équipement [Détails](#) A faire

003_CHAUDIERE CONDENSATION
44-ASG-040 - 44-ASG-040-001 - MEDIATHEQUE LA PLEIADE

Remplacement d'équipement [Détails](#) A faire

003_CHAUDIERES - VANNE MOTORISE
44-ASG-053 - 44-ASG-053-001 - THEATRE QUARTIER LIBRE

Amélioration de l'installation [Détails](#) A faire

003_CHAUDIERES - VANNES MOTORISES
44-ASG-044 - 44-ASG-044-001 - SALLE DE SPORT LE PONTREAU

Amélioration de l'installation [Détails](#) A faire

003_CIRCUIT CHAUFFAGE AEROTHERME
44-ASG-015 - 44-ASG-015-001 - SALLE OMNISPORTS DU GOTHA

Amélioration de l'installation [Détails](#) A faire

003_CONSOMMATION ELECTRIQUE
44-ASG-005 - 44-ASG-005-001 - ATELIERS MUNICIPAUX

Investiguer [Détails](#) A faire

Plan d'action

003_AMELIORATION DU BATIMENT



Réalisée

Description

Etude du bâtiment pour vérifier :

- Isolation ITE, plancher haut bas, menuiserie
- Eclairage en relamping
- Chauffage : production / régulation / émission
- Autre matériel cantine : froid, ECS

Responsable

 Ange-Noël CRETE 

Périmètre

→ 44-ASG-008 - 44-ASG-008-001 - CANTINE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE LA FARANDOLE

Date d'échéance

31 décembre 2021

Date de réalisation

28 septembre 2021

Economies potentielles 0,0 k€

Type

Programme de travaux global

Compteur

Suivre mes économies avec cette variable

Consommation totale (corrigée du chaud)

Fluide

Toute l'énergie

Usage


Autre



Analyse des équipements – Mon Parc



Analyse des équipements – Evolution




Analyse des équipements – Comparaisons bâtiments

Mon parc Évolution **Priorisation** Comparer les Indicateurs Boxplots Comparer les sites Année de référence

Indicateur 1 Facture totale d'énergie (€TTC) Indicateur 2 Consommation surfacique totale (kWh... Année 2019

Filtrer Exporter

Facture totale d'énergie (€TTC)



Analyse des équipements – Comparer les indicateurs

Mon parc Évolution Priorisation **Comparer les Indicateurs** Boxplots Comparer les sites Année de référence


Indicateur
Consommation d'énergie totale (kWh) ▼

Groupe
Type de patrimoine ▼

Année
2020 ▼

Filtrer Exporter

Somme Consommation d'énergie totale (kWh) par Type de patrimoine




Analyse des équipements – Boxplots

Mon parc Évolution Priorisation Comparer les Indicateurs **Boxplots** Comparer les sites Année de référence

Indicateur: Consommation d'énergie totale (kWh) Groupe: Type de patrimoine Année: 2020

Filter Exporter




Analyse des équipements – Comparaisons des années



Analyse des compteurs – Comparer consommation par segment

- C4 > 36 kVA | C5 < 36 kVA



Taux de couverture

Taux de couverture > ...

Rechercher

juil. 2023 - juin 2024

Filtres

Exporter

juil. 2023 août 2023 sept. 2023 oct. 2023 nov. 2023 déc. 2023 janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avr. 2024 mai 2024 juin 2024

30 RUE DU REDOIS

AVENUE DES RENAR...

AVENUE DU COMMA...

LE PETIT FOUR ECLA...

PLACE DE LA POSTE

62 RUE DE THARON

28 ROUTE DE PORNIC

AVENUE DES SPORT...

RUE DE THARON LOT...

RUE DU CHEVECIER ...

RUE DE THARON

19 RUE DU PORT

MI69 PLACE DE LA R...

AVENUE DE LA POUP...

...

Choix période

Coverage %

≥ 0%

≥ 25%

≥ 50%

≥ 75%

= 100%

Aucune donnée

A investiguer

Trier sur la couverture



Showing 1-25 out of 94

< 1 2 3 4 >

Items per page: 25

Liste des filtres



Exports

Choix colonne à afficher

Exporte

Données

Colonnes

Patrimoine bâtiments

Informations membres

Contact CEP

Contact administratif

Population INSEE

Patrimoine

Patrimoine bâtiments

Patrimoine bâtiments (données sources)

Patrimoine EP

Patrimoine IRVE

44-00176

CHEF

Liste déroulante

Filtres (nom bati, EP, ...)

Filtrer

Exporte







	Nom du bâtiment	Nom de l'établissement	Type de patrimoine	Usage	Usage de l'établissement	Adresse
44-00176	HEL-CHEF-CAPITAINERIE	CAPITAINERIE	Bâtiments/équipements	Autres services (maison de services au public, poste, gendarmerie, office du tourisme,...)	Autres services administratifs (hors services communaux)	PORT DE COMBERGE
44-00176	HEL-CHEF-SALLE BEAUSEJOUR	SALLE BEAUSEJOUR	Bâtiments/équipements	Salles polyvalentes, salles des fêtes	Bâtiments administratifs communaux (services)	17 RUE CHEVECIER
44-00176	HEL-CHEF-APPARTEMENTS RUE DE THARON	APPARTEMENTS RUE DE THARON	Bâtiments/équipements	Logement/habitation	Logement/habitation	1 RUE DE THARON
44-00176	SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF RESTAURANT SCOLAIRE	RESTAURANT SCOLAIRE	Bâtiments/équipements	Restaurant scolaire	Enseignement (écoles, groupes scolaires y compris restaurants scolaires...)	RUE DE L'HORIZON
44-00176	SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF OFFICE DE TOURISME	JADE_OFFICE_TOURISME	Bâtiments/équipements	Autres services (maison de services au public, poste, gendarmerie, office du tourisme,...)	Autres services administratifs (hors services communaux)	AVENUE DE LA CONVENTION


Documents – Informations générales

Documents

DOCUMENTATION GÉNÉRALE-COMMUNICATION



Rechercher

- ✓ 20201210_PLAQUETTE_SYDECONSO.pdf  
- ✓ 20211014_TUTORIEL_PRISE_EN_MAIN_SYDEC...  
- ✓ Guide_dexecution_marche_ELECTRICITE.pdf  

 Déposer les fichiers ici



PUBLICATIONS CRE


Rechercher

- 240215_2024-
✓ 42_Generalisation_4_pages_temporelles_turpe_H...  
BT.pdf

ACTUALITÉS DES MARCHÉS



Rechercher


- ✓ 20240326_WEBINAIRE_ACHATS_OPTIM.pdf  

 Déposer les fichiers ici

TURPE/ATRT/ATRD

Rechercher

- ✓ TURPE_6_ENEDIS_aout_2023.pdf  

 Déposer les fichiers ici

Documents - Groupements d'achats

Informations générales > 44 > 44 - 2024-2025 - Lot n°3 - Electricité - ENGIE ▾

Documents

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Rechercher



✓ GUIDE_EXECUTION GROUPEMENT ACHAT_GAZ_...



Déposer les fichiers ici

BPU

Rechercher



✓ 22ADE01_BPU_010124_31122024_LOT3_ELEC_E...



PIÈCES CONTRACTUELLES ACCORD-CADRE

Rechercher



✓ 20230202_TEN_NOTI_ENGIE_22ADE01_LOT3_...



✓ 22ADE01_ANNEXE_1_-_CCAP_-_
_Liste_des_membres.pdf



✓ 22ADE01_ANNEXE_4.3_Procedure_du_GRD_po...



Déposer les fichiers ici

AJOUT/RETRAIT/MODIFICATION PDL

Rechercher



✓ TUTOS_VIDEO_AJOUT_RETRAIT_PDL_ESPACE_CL...



✓ PROCEDURES_CONTRAT_VIA_ESPACE_CLIENT_E...



PIÈCES CONTRACTUELLES MARCHÉS SUBSÉQUENTS

Rechercher



✓ 20230303_TEN_NOTI_ENGIE_22ADE01_MS1_L...



✓ 2023_RDC_MS1_-_
_Fourniture_gaz_naturel_et_electricite.pdf



✓ 20230302_TEN_AE_ENGIE_22ADE01_MS1_LOT...



Déposer les fichiers ici

AUTRE

Rechercher



✓ FAQ_BiLLe_EspaceClient_04052022.pdf



✓ ENGIE__RIB_GAZ_ELEC.pdf










Documents – Ma collectivité

Documents


CONVENTIONS

Rechercher


- ✓ 20170127_-_Avenant_a_la_convention_constitutive_.pdf  
- ✓ 20151209_CONVENTION_GROUPEMENT_COM...  
- ✓ 20190101_CONV_TEN_CEP_016_182_01.pdf  

 Déposer les fichiers ici

ENGAGEMENT





 Déposer les fichiers ici

MANDATS

 Déposer les fichiers ici



BILANS

Rechercher

- ✓ 20190927_BILAN_SYDECONSO_2018.pdf  
- ✓ 20200428_BILAN_SYDECONSO_2019.pdf  

ETUDES BÂTIMENTS

Rechercher

- ✓ 20200914_PREDIAG_ENERGIE_VIAUDERIE.pdf  

ETUDES ENR

Rechercher

- ✓ 20201005_NOP_SMCC_CTM.pdf 